



## Thermostat intelligent ElitePRO™ S1200

### Conception haut de gamme. Performances de niveau professionnel.

L'élégant thermostat intelligent Honeywell Home ElitePRO S1200 offre un design moderne, des écrans tactiles personnalisables et un contrôle avancé de la qualité de l'air intérieur (QAI).<sup>1</sup> Les propriétaires peuvent même voir et parler aux visiteurs à la porte directement depuis le thermostat, qui est compatible avec les sonnettes connectées First Alert® et Ring®.

Associés aux services Pro-IQ, les thermostats intelligents ElitePRO vous aident à rester compétitif tout en dynamisant votre activité.



<sup>1</sup> Des équipements ou accessoires CVC supplémentaires peuvent être nécessaires.

# Conçu pour les professionnels. Conçu pour impressionner.



## Intégration de la sonnette

Prise en charge intégrée des sonnettes vidéo en direct telles que First Alert® VX1 ou Ring®.



## Affichage personnalisable

Les propriétaires peuvent personnaliser le thème et les combinaisons de couleurs de l'écran de veille pour l'assortir au style de leur décor.



## Services Pro-IQ™ Votre atout pour chaque appel de service client

Les services Pro-IQ sont à la base de chaque thermostat intelligent ElitePRO. Ils sont conçus pour aider les professionnels du CVC à en faire plus avec moins. De la visibilité de votre marque à la configuration à distance et aux informations sur le système, ils transforment les installations quotidiennes et les appels des clients en relations commerciales durables.

Tout est géré en un seul endroit, via l'application Resideo Pro.

**THERMOSTAT INTELLIGENT ELITEPRO™ S1200**  
THX1200W5/U - BLANC  
THX1200B6/U - NOIR

**THERMOSTAT INTELLIGENT ELITEPRO™ S1200**  
**AVEC CAPTEUR D'AMBIANCE**  
YTHX1200W5/U - BLANC  
YTHX1200B6/U - NOIR

**THERMOSTAT INTELLIGENT ELITEPRO™ S1200**  
**AVEC EIM**  
YTHX1200W7/U - BLANC  
YTHX1200B8/U - NOIR




<b>Dimensions</b>	Appareil: 5,24 po L x 3,54 po H x 0,96 po P 13,31 cm x 8,99 cm x 2,44 cm Écran: 5 po 12,7 cm	Appareil: 5,24 po L x 3,54 po H x 0,96 po P 13,31 cm x 8,99 cm x 2,44 cm Écran: 5 po 12,7 cm Capteur: 2,4 po L x 2,4 po H x 0,77 po P 6,10 cm x 6,10 cm x 1,96 cm	Appareil: 5,24 po L x 3,54 po H x 0,96 po P 13,31 cm x 8,99 cm x 2,44 cm EIM: 5,31 po L x 8,07 po H x 1,60 po P 13,49 cm x 20,50 cm x 4,06 cm Écran: 5 po 12,7 cm
<b>Les étapes</b>	Pompe à chaleur jusqu'à 4H/2C ou conventionnelle 3H/3C	Pompe à chaleur jusqu'à 4H/2C ou conventionnelle 3H/3C	Pompe à chaleur jusqu'à 4H/2C ou conventionnelle 3H/4C
<b>Applications</b>	Résidentiel et commercial léger	Résidentiel et commercial léger	Résidentiel et commercial léger
<b>Affichage personnalisable</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Diffusion vidéo de la sonnette</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Connectivité</b>	Redlink™ WiFi Bluetooth® Matter	Redlink™ WiFi Bluetooth® Matter	Redlink™ WiFi Bluetooth® Matter
<b>Capteur de présence</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Capteur de lumière ambiante</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Fonctionne avec le capteur d'ambiance à distance</b>	Oui <sup>1</sup>	Oui   Inclus <sup>3</sup>	Oui <sup>1</sup>
<b>Fonctionne avec l'EIM</b>	Oui <sup>2</sup>	Oui <sup>2</sup>	Oui   Inclus
<b>Sorties de commande configurables<sup>2</sup></b>	2   À utiliser pour contrôler les appareils IAQ, les étapes supplémentaires de chauffage/refroidissement ou la vitesse du ventilateur	2   À utiliser pour contrôler les appareils IAQ, les étapes supplémentaires de chauffage/refroidissement ou la vitesse du ventilateur	4 <sup>4</sup>   Utiliser pour contrôler les appareils IAQ, les niveaux supplémentaires de chauffage/refroidissement ou la vitesse du ventilateur
<b>Détection de la qualité de l'air intérieur<sup>2</sup></b>	Humidité, COV et estimation du CO2	Humidité, COV et estimation du CO2	Humidité, COV et estimation du CO2
<b>Possibilités de marque privée</b>	Dans l'application et numérique sur l'appareil	Dans l'application et numérique sur l'appareil	Dans l'application et numérique sur l'appareil
<b>Fonctionne avec Pro-IQ</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Remplace ces modèles</b>	THX321WF2003W/U, THX321WF2003W/UA, THX321WF3003W/U, THX321WF3003W/UA, TH8321WF1001/U, TH8321WF1001/UA	THX321WFS3024W/U, THX321WFS2001W/U, THX321WFS2001W/UA, THX321WFS3001W/U, THX321WFS3001W/UA	YTHM1004R3024/U, YTHM1004R3000/U, YTHM1004R3001/U, THX9421R5021WW/U, YTHX9421R7001WW/U, YTHX9421R5085WW/U, YTHX9421R5101WW/U, YTHX9421R5127WW/U

<sup>1</sup>Vendu séparément. <sup>2</sup>Des équipements ou accessoires CVC supplémentaires peuvent être nécessaires. <sup>3</sup>Capteurs additionnels vendus séparément.


<sup>4</sup>Trois via l'EIM, 1 via le thermostat (pour le chauffage hydronique).

## Une plateforme moteur de croissance conçue pour les professionnels



### Optimisez votre main-d'œuvre

Faites-en plus en moins de temps. Les techniciens peuvent configurer l'installation du thermostat (ISU) dans l'application ou appliquer des modèles enregistrés. Le flux de travail rationalisé ajoute de la cohérence et contribue à réduire les erreurs.<sup>2</sup>



### Fidélisez vos clients

Gardez vos coordonnées bien en évidence, sur le thermostat et dans l'application mobile du propriétaire. Les alertes permettent de maintenir et d'identifier de manière proactive les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, ce qui vous aide à instaurer la confiance et à fidéliser vos clients.<sup>3</sup>



### Générer des prospects

Transformez les installations et les appels de service en revenus. Les informations en temps réel vous aident à identifier les besoins en maintenance et à vendre des compléments IAQ ou des extensions de système, le tout dans le cadre d'une solution connectée pour toute la maison.

<sup>5</sup>Adhésion Pro-IQ gratuite et application Resideo Pro requises. <sup>6</sup>Abonnement Pro-IQ payant et application Resideo Pro requis.

# Plus qu'un simple thermostat. Un outil pour la croissance.

Le thermostat intelligent ElitePRO S1200 vous aide à vous démarquer grâce à son design haut de gamme pour vos clients et à ses puissants outils basés sur les données pour vous et votre équipe.



## Esthétique moderne

Un design qui s'intègre ou se démarque. Des profils épurés et des interfaces stylisées rehaussent n'importe quelle pièce.



## Finition haut de gamme

Disponible en blanc ou en noir pour s'adapter à tous les styles.



## Grand écran tactile

Grand, clair, intuitif. Écran tactile de 12,7 cm pour une meilleure visibilité et un contrôle plus facile.



## Affichage personnalisable

Les propriétaires peuvent personnaliser l'écran de veille avec des horloges, la météo et d'autres thèmes tout en sélectionnant leurs combinaisons de couleurs préférées.



## Écosystème extensible

S'adapte aux besoins des clients. Améliorez le système CVC ou l'intégration de la maison intelligente avec des accessoires connectés, comme une sonnette vidéo.<sup>3</sup>



## Technologie Redlink™<sup>4</sup>

Connectez-vous sans fil à des capteurs d'intérieur et d'extérieur, à un module d'interface d'équipement (EIM), et plus encore.<sup>1</sup>



## Compatible EIM<sup>4,5</sup>

Simplifiez les tâches les plus complexes et gagnez ainsi du temps et de l'argent. Élargissez les applications avec des sorties supplémentaires et un minimum de câbles.



## Capteurs d'ambiance en option

Contribuez à privilégier le confort de la pièce de votre choix et réduisez les zones chaudes et froides en les associant à des capteurs d'ambiance.<sup>5</sup>



## Qualité de l'air intérieur

Le confort ne se résume pas à une température idéale. Maintenez une qualité optimale de l'air intérieur grâce au contrôle de l'humidité et de la ventilation pour garder l'air frais.<sup>2</sup>



## Efficacité énergétique

Certifié ENERGY STAR®. Économie d'énergie prouvée et éligible à des remises.



## Plaque de montage mural UWP®

Installations et mises à niveau plus rapides. Tirez parti d'un système de montage standardisé déjà utilisé dans plus de 25 millions de foyers.



## Optimisé par les services Pro-IQ

Gagnez du temps au travail tout en conservant et en développant vos relations avec vos clients. Commencez avec un abonnement Pro-IQ gratuit ou payant.



## Compatibilité avec les sonnettes vidéo

Voyez et parlez aux visiteurs à votre porte d'entrée directement depuis le thermostat. Fonctionne avec les sonnettes vidéo First Alert® et Ring®.<sup>1</sup>



## Détection de présence

Le thermostat intelligent détecte et ajuste les paramètres pour vous aider à économiser de l'énergie et à optimiser votre confort.



## Sorties configurables

Contrôlez jusqu'à 2 appareils IAQ<sup>2</sup> (humidificateur, déshumidificateur ou ventilateurs) ou ajoutez un niveau de chauffage ou de refroidissement supplémentaire.



## Compatibilité avec les systèmes CVC

Fonctionne avec les systèmes à double combustible, à ventilo-convecteurs, PTAC et radiants.

<sup>1</sup>Vendu séparément. <sup>2</sup>Des équipements ou accessoires CVC supplémentaires peuvent être nécessaires. <sup>3</sup>L'intégration de la sonnette vidéo n'est compatible qu'avec le modèle ElitePRO S1200, les sonnettes sont vendues séparément. <sup>4</sup>La compatibilité des modèles varie ; Redlink, et donc EIM, n'est pas compatible avec ElitePRO S900. <sup>5</sup>Possibilité d'achat en kit avec l'ElitePRO S1200 ou vendu séparément.

Découvrez le thermostat intelligent ElitePRO S1200 et voyez comment il peut fonctionner pour votre entreprise: [resideo.com/elitepro](https://resideo.com/elitepro)

## Resideo Technologies, Inc.

16100 N 71st Street, Suite 550  
Scottsdale, Arizona 85254  
Bureau: 480.573.5340

H\_ElitePRO-S1200\_EUCS\_CF | AR | 1225  
© 2025 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés. La marque Honeywell Home est utilisée sous licence par Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses filiales.

**Honeywell Home**