



Thermostats intelligents ElitePRO™ Conçu pour les professionnels. Optimisé par les services Pro-IQ™.

Plus qu'un simple thermostat, c'est un moteur de croissance pour votre entreprise.

La gamme élégante de thermostats intelligents Honeywell Home ElitePRO offre un design moderne, des écrans tactiles personnalisables, un contrôle de la qualité de l'air intérieur (QAI) et des intégrations intelligentes.¹

Associés aux services Pro-IQ, les thermostats intelligents ElitePRO vous aident à rester compétitif tout en dynamisant votre activité.

¹ Des équipements ou accessoires CVC supplémentaires peuvent être nécessaires.



THERMOSTAT INTELLIGENT ELITEPRO™ S1200

 THX1200W5/U - BLANC
 THX1200B6/U - NOIR

**THERMOSTAT INTELLIGENT ELITEPRO™ S1200
AVEC CAPTEUR D'AMBIANCE**

 YTHX1200W5/U - BLANC
 YTHX1200B6/U - NOIR

**THERMOSTAT INTELLIGENT ELITEPRO™
S1200 AVEC EIM**

 YTHX1200W7/U - BLANC
 YTHX1200B8/U - NOIR

Dimensions

 Appareil: 5,24 po L x 3,54 po H x 0,96 po P
 13,31 cm x 8,99 cm x 2,44 cm
 Écran: 5 po 12,7 cm

 Appareil: 5,24 po L x 3,54 po H x 0,96 po P
 13,31 cm x 8,99 cm x 2,44 cm

 Écran: 5 po 12,7 cm
 Capteur: 2,4 po L x 2,4 po H x 0,77 po P
 6,10 cm x 6,10 cm x 1,96 cm

 Appareil: 5,24 po L x 3,54 po H x 0,96 po P
 13,31 cm x 8,99 cm x 2,44 cm

 EIM: 5,31 po L x 8,07 po H x 1,60 po P
 13,49 cm x 20,50 cm x 4,06 cm
 Écran: 5 po 12,7 cm

Les étapes	Pompe à chaleur jusqu'à 4H/2C ou conventionnelle 3H/3C	Pompe à chaleur jusqu'à 4H/2C ou conventionnelle 3H/3C	Pompe à chaleur jusqu'à 4H/2C ou conventionnelle 3H/4C
Applications	Résidentiel et commercial léger	Résidentiel et commercial léger	Résidentiel et commercial léger
Affichage personnalisable	Oui	Oui	Oui
Diffusion vidéo de la sonnette	Oui	Oui	Oui
Connectivité	Redlink™ WiFi Bluetooth® Matter	Redlink™ WiFi Bluetooth® Matter	Redlink™ WiFi Bluetooth® Matter
Capteur de présence	Oui	Oui	Oui
Capteur de lumière ambiante	Oui	Oui	Oui
Fonctionne avec le capteur d'ambiance à distance	Oui ¹	Oui Inclus ³	Oui ¹
Fonctionne avec l'EIM	Oui ²	Oui ²	Oui Inclus
Sorties de commande configurables²	2 À utiliser pour contrôler les appareils IAQ, les étapes supplémentaires de chauffage/refroidissement ou la vitesse du ventilateur	2 À utiliser pour contrôler les appareils IAQ, les étapes supplémentaires de chauffage/refroidissement ou la vitesse du ventilateur	4 ⁴ Utiliser pour contrôler les appareils IAQ, les niveaux supplémentaires de chauffage/refroidissement ou la vitesse du ventilateur
Détection de la qualité de l'air intérieur²	Humidité, COV et estimation du CO2	Humidité, COV et estimation du CO2	Humidité, COV et estimation du CO2
Possibilités de marque privée	Dans l'application et numérique sur l'appareil	Dans l'application et numérique sur l'appareil	Dans l'application et numérique sur l'appareil
Fonctionne avec Pro-IQ	Oui	Oui	Oui
Remplace ces modèles	THX321WF2003W/U, THX321WF2003W/UA, THX321WF3003W/U, THX321WF3003W/UA, TH8321WF1001/U, TH8321WF1001/UA	THX321WFS3024W/U, THX321WFS2001W/U, THX321WFS2001W/UA, THX321WFS3001W/U, THX321WFS3001W/UA	YTHM1004R3024/U, YTHM1004R3000/U, YTHM1004R3001/U, YTHX9421R5021WW/U, YTHX9421R7001WW/U, YTHX9421R5085WW/U, YTHX9421R5101WW/U, YTHX9421R5127WW/U

¹Vendu séparément. ²Des équipements ou accessoires CVC supplémentaires peuvent être nécessaires. ³Capteurs additionnels vendus séparément. ⁴Trois via l'EIM, 1 via le thermostat (pour le chauffage hydronique).



Services Pro-IQ™

Votre atout pour chaque appel de service client

Les services Pro-IQ sont à la base de chaque thermostat intelligent ElitePRO. Ils sont conçus pour aider les professionnels du CVC à en faire plus avec moins. De la visibilité de votre marque à la configuration à distance et aux informations sur le système, ils transforment les installations quotidiennes et les appels des clients en relations commerciales durables.

Tout est géré en un seul endroit, via l'application Resideo Pro.

THERMOSTAT INTELLIGENT ELITEPRO™ S1100
THX1100W3/U - BLANC
THX1100B4/U - NOIR



Appareil: 5,24 po L x 3,54 po H x 0,96 po P
13,31 cm x 8,99 cm x 2,44 cm
Écran: 5 po 12,7 cm

THERMOSTAT INTELLIGENT ELITEPRO™ S1000
THX1000W1/U - BLANC
THX1000B2/U - NOIR



Appareil: 5,24 po L x 3,54 po H x 0,96 po P
13,31 cm x 8,99 cm x 2,44 cm
Écran: 4,3 pouces 10,92 cm

THERMOSTAT INTELLIGENT ELITEPRO™ S900
THX900W1/U - BLANC
THX900B2/U - NOIR



Appareil: 5,24 po L x 3,54 po H x 0,96 po P
13,31 cm x 8,99 cm x 2,44 cm
Écran: 4,3 pouces 10,92 cm

CAPTEURS D'AMBIANCE
C7189R3010-2/U - LOT DE 2



Capteur: 2,4 po L x 2,4 po H x 0,77 po P
6,10 cm x 6,10 cm x 1,96 cm

Pompe à chaleur jusqu'à 4H/2C ou conventionnelle 3H/3C

Jusqu'à 4H/2C pompe à chaleur ou 3H/2C conventionnel

Pompe à chaleur jusqu'à 3H/2C ou conventionnelle 2H/2C

N/A

Résidentiel et commercial léger

Résidentiel et commercial léger

Résidentiel et commercial léger

N/A

Oui

Oui

Oui

N/A

Non

Non

Non

N/A

Redlink™
WiFi
Bluetooth®
Matter

Redlink™
WiFi
Bluetooth®
Matter

WiFi
Bluetooth®
Matter

N/A

Oui

Oui

Non

N/A

Oui

Oui

Non

N/A

Oui¹

Oui¹

Non

N/A

Oui²

Oui²

Non

N/A

2 | À utiliser pour contrôler les appareils IAQ, les étapes supplémentaires de chauffage/refroidissement ou la vitesse du ventilateur

2 | À utiliser pour contrôler les appareils IAQ, les étapes supplémentaires de chauffage/refroidissement ou la vitesse du ventilateur

1 | utilisé pour contrôler l'appareil IAQ, le niveau additionnel de chauffage/refroidissement ou la vitesse du ventilateur

N/A

Humidité, COV et estimation du CO2

Humidité

Humidité

N/A

Dans l'application et numérique sur l'appareil

Dans l'application et numérique sur l'appareil

Dans l'application et numérique sur l'appareil

N/A

Oui

Oui

Oui

N/A


TH8321WF1001/U, TH8321WF1001/UA

TH9320WF3003/U, TH9320WF5003/U,
TH6320WF2003/U

TH6220WF2006/U


C7189R3002/U
C7189R3002-2/U

Une plateforme moteur de croissance conçue pour les professionnels



Optimisez votre main-d'œuvre

Faites-en plus en moins de temps. Les techniciens peuvent configurer l'installation du thermostat (ISU) dans l'application ou appliquer des modèles enregistrés. Le flux de travail rationalisé ajoute de la cohérence et contribue à réduire les erreurs.²



Fidélisez vos clients

Gardez vos coordonnées bien en évidence, sur le thermostat et dans l'application mobile du propriétaire. Les alertes permettent de maintenir et d'identifier de manière proactive les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, ce qui vous aide à instaurer la confiance et à fidéliser vos clients.³



Générer des prospects

Transformez les installations et les appels de service en revenus. Les informations en temps réel vous aident à identifier les besoins en maintenance et à vendre des compléments IAQ ou des extensions de système, le tout dans le cadre d'une solution connectée pour toute la maison.

⁵Adhésion Pro-IQ gratuite et application Resideo Pro requises. ⁶Abonnement Pro-IQ payant et application Resideo Pro requis.

Découvrez la gamme ElitePRO

ElitePRO S1200

Pour les clients qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur maison intelligente, avec un contrôle avancé de la qualité de l'air intérieur (QAI) et une compatibilité avec les sonnettes vidéo. Fonctionne avec les sonnettes vidéo First Alert® et Ring®.¹



ElitePRO S1100

Idéal pour les maisons qui accordent la priorité à la qualité de l'air intérieur, avec deux sorties de configuration pour contrôler les appareils IAQ ou des étapes supplémentaires.²



ElitePRO S1000

Idéal pour les foyers très actifs : le détecteur de présence ajuste intelligemment les paramètres pour aider à économiser de l'énergie et maintenir le confort.



ElitePRO S900

Design élégant et écran personnalisable : parfait pour les propriétaires soucieux du style et d'une touche personnalisée.



Fonctionnalités intelligentes de la gamme ElitePRO



Esthétique moderne

Un design qui s'intègre ou se démarque. Des profils épurés et des interfaces stylisées rehaussent n'importe quelle pièce.



Finition haut de gamme

Disponible en blanc ou en noir pour s'adapter à tous les styles.



Grand écran tactile

Grand, clair, intuitif. Écrans tactiles de 12,7 cm ou 10,92 cm pour une meilleure visibilité et un contrôle plus facile.



Affichage personnalisable

Les propriétaires peuvent personnaliser l'écran de veille avec des horloges, la météo et d'autres thèmes tout en sélectionnant leurs combinaisons de couleurs préférées.



Écosystème extensible

S'adapte aux besoins des clients. Améliorez le système CVC ou l'intégration de la maison intelligente avec des accessoires connectés, comme une sonnette vidéo.³



Technologie Redlink™⁴

Connectez-vous sans fil à des capteurs d'intérieur et d'extérieur, à un module d'interface d'équipement (EIM), et plus encore.



Compatible EIM^{4,5}

Simplifiez les tâches les plus complexes et gagnez ainsi du temps et de l'argent. Élargissez les applications avec des sorties supplémentaires et un minimum de câbles.



Capteurs d'ambiance en option

Contribuez à privilégier le confort de la pièce de votre choix et réduisez les zones chaudes et froides en les associant à des capteurs d'ambiance.⁵



Qualité de l'air intérieur

Le confort ne se résume pas à une température idéale. Maintenez une qualité optimale de l'air intérieur grâce au contrôle de l'humidité et de la ventilation pour garder l'air frais.²



Efficacité énergétique

Certifié ENERGY STAR®. Économie d'énergie prouvée et éligible à des remises.



Plaques de montage universel mural UWP®

Installations et mises à niveau plus rapides. Tirez parti d'un système de montage standardisé déjà utilisé dans plus de 25 millions de foyers.



Optimisé par les services Pro-IQ

Gagnez du temps au travail tout en conservant et en développant vos relations avec vos clients. Commencez avec un abonnement Pro-IQ gratuit ou payant.

¹Vendu séparément. ²Des équipements ou accessoires CVC supplémentaires peuvent être nécessaires. ³L'intégration de la sonnette vidéo n'est compatible qu'avec le modèle ElitePRO S1200, les sonnettes sont vendues séparément. ⁴La compatibilité des modèles varie; Redlink, et donc EIM, n'est pas compatible avec ElitePRO S900. ⁵Possibilité d'achat en kit avec l'ElitePRO S1200 ou vendu séparément.

Resideo Technologies, Inc.

16100 N 71st Street, Suite 550

Scottsdale, Arizona 85254

Bureau: 480.573.5340

H_ElitePRO-TS_EUCS_CF | AR | 12/25

© 2025 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés. La marque Honeywell Home est utilisée sous licence par Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses filiales.

Honeywell Home