



## Termostatos inteligentes ElitePRO™

Creado para profesionales. Impulsado por los servicios Pro-IQ™.

Más que un termostato, es un motor de crecimiento para su negocio.

La elegante gama de termostatos inteligentes Honeywell Home ElitePRO ofrece un diseño moderno, pantallas táctiles personalizables, control de la calidad del aire interior (IAQ) e integraciones inteligentes.<sup>1</sup>

En combinación con los servicios Pro-IQ, los termostatos inteligentes ElitePRO le ayudan a competir al más alto nivel mientras potencian su negocio.

<sup>1</sup> Es posible que se requieran equipos o accesorios de climatización adicionales.



**TERMOSTATO INTELIGENTE ELITEPRO™ S1200**

 THX1200W5/U - BLANCO  
 THX1200B6/U - NEGRO

**TERMOSTATO INTELIGENTE ELITEPRO™ S1200**
**CON SENSOR DE HABITACIÓN**  
 YTHX1200W5/U - BLANCO  
 YTHX1200B6/U - NEGRO

**TERMOSTATO INTELIGENTE ELITEPRO™ S1200**
**CON EIM**  
 YTHX1200W7/U - BLANCO  
 YTHX1200B8/U - NEGRO

**Dimensiones**

 Dispositivo: 5,24" An x 3,54" Al x 0,96" Pr  
 13,31cm x 8,99cm x 2,44cm  
 Pantalla: 5" 12,7cm

 Dispositivo: 5,24" An x 3,54" Al x 0,96" Pr  
 13,31 cm x 8,99 cm x 2,44 cm

 Pantalla: 5" 12,7 cm  
 Sensor: 2,4" An. x 2,4" Al. x 0,77" Pr.  
 6,10 cm x 6,10 cm x 1,96 cm

 Dispositivo: 5,24" An x 3,54" Al x 0,96" Pr  
 13,31cm x 8,99cm x 2,44cm

 Pantalla: 5" 12,7cm  
 EIM: 5,31" An x 8,07" Al x 1,60" Pr  
 13,49cm x 20,50cm x 4,06cm

**Etapas**

 Bomba de calor de hasta 4H/2C  
 o convencional de 3H/3C

 Bomba de calor de hasta 4H/2C  
 o convencional de 3H/3C

 Bomba de calor de hasta 4H/2C  
 o convencional de 3H/4C

**Aplicaciones**

Residencial y comercial ligero

Residencial y comercial ligero

Residencial y comercial ligero

**Pantalla personalizable**

Sí

Sí

Sí

**Transmisión de videoporteros**

Sí

Sí

Sí

**Conectividad**

 Redlink™  
 WiFi  
 Bluetooth®  
 Matter

 Redlink™  
 WiFi  
 Bluetooth®  
 Matter

 Redlink™  
 WiFi  
 Bluetooth®  
 Matter

**Sensor de ocupación**

Sí

Sí

Sí

**Sensor de luz ambiental**

Sí

Sí

Sí

**Funciona con el sensor remoto de habitación**

 Sí<sup>1</sup>

 Sí | Incluido<sup>3</sup>

 Sí<sup>1</sup>
**Funciona con EIM**

 Sí<sup>2</sup>

 Sí<sup>2</sup>

Sí | Incluido

**Salidas de control configurables<sup>2</sup>**

2 | Se utiliza para controlar dispositivos IAQ, etapas adicionales de calefacción/refrigeración o velocidad del ventilador

2 | Se utiliza para controlar dispositivos IAQ, etapas adicionales de calefacción/refrigeración o velocidad del ventilador

 4<sup>4</sup> | Se utiliza para controlar dispositivos IAQ, etapas adicionales de calefacción/refrigeración o velocidad del ventilador

**Detección de la calidad del aire interior<sup>2</sup>**

Humedad, COV y CO2 estimado

Humedad, COV y CO2 estimado

Humedad, COV y CO2 estimado

**Oportunidades de marca propia**

En la aplicación y digital en el dispositivo

En la aplicación y digital en el dispositivo

En la aplicación y digital en el dispositivo

**Funciona con Pro-IQ**

Sí

Sí

Sí

**Reemplaza estos modelos**

 THX321WF2003W/U, THX321WF2003W/UA,  
 THX321WF3003W/U, THX321WF3003W/UA,  
 TH8321WF1001/U, TH8321WF1001/UA

 THX321WFS3024W/U, THX321WFS2001W/U,  
 THX321WFS2001W/UA,  
 THX321WFS3001W/U, THX321WFS3001W/UA

 YTHM1004R3024/U, YTHM1004R3000/U,  
 YTHM1004R3001/U, THX9421R5021WW/U,  
 YTHX9421R7001WW/U, YTHX9421R5085WW/U,  
 YTHX9421R5101WW/U, YTHX9421R5127WW/U

<sup>1</sup> Se vende por separado. <sup>2</sup> Es posible que se requieran equipos o accesorios de climatización adicionales. <sup>3</sup> Sensores adicionales vendidos por separado.

<sup>4</sup> Tres a través del EIM, 1 a través del termostato (para calefacción hidrónica).



## Servicios Pro-IQ™

### Tu ventaja en cada llamada de cliente

Los servicios Pro-IQ están detrás de cada termostato inteligente ElitePRO, diseñados para ayudar a los profesionales HVAC a hacer más con menos. Desde visibilidad de marca hasta configuración remota e información sobre el sistema, transforma cada instalación y llamada de cliente en una relación comercial duradera.

Todo gestionado desde un solo lugar: la aplicación Resideo Pro.

TERMOSTATO INTELIGENTE ELITEPRO™ S1100    TERMOSTATO INTELIGENTE ELITEPRO™ S1000    TERMOSTATO INTELIGENTE ELITEPRO™ S900    SENSOR DE HABITACIÓN

THX1100W3/U - BLANCO  
THX1100B4/U - NEGRO



Dispositivo: 5,24" An x 3,54" Al x 0,96" Pr  
13,31cm x 8,99cm x 2,44cm  
Pantalla: 5" 12,7cm

THX1000W1/U - BLANCO  
THX1000B2/U - NEGRO



Dispositivo: 5,24" An x 3,54" Al x 0,96" Pr  
13,31cm x 8,99cm x 2,44cm  
Pantalla: 4,3" 10,92cm

THX900W1/U - BLANCO  
THX900B2/U - NEGRO



Dispositivo: 5,24" An x 3,54" Al x 0,96" Pr  
13,31cm x 8,99cm x 2,44cm  
Pantalla: 4,3" 10,92cm


C7189R3010-2/U - PAQUETE DE 2



Sensor: 2,4" An. x 2,4" Al. x 0,77" Pr  
6,10cm x 6,10cm x 1,96cm


Bomba de calor de hasta 4H/2C o convencional de 3H/3C	Hasta 4H/2C bomba de calor o 3H/2C convencional	Hasta 3H/2C bomba de calor o 2H/2C convencional	N/A
Residencial y comercial ligero	Residencial y comercial ligero	Residencial y comercial ligero	N/A
Sí	Sí	Sí	N/A
No	No	No	N/A
Redlink™	Redlink™	WiFi	N/A
WiFi	WiFi	Bluetooth®	
Bluetooth®	Bluetooth®	Matter	
Matter	Matter		
Sí	Sí	No	N/A
Sí	Sí	No	N/A
Sí <sup>1</sup>	Sí <sup>1</sup>	No	N/A
Sí <sup>2</sup>	Sí <sup>2</sup>	No	N/A
2   Se utiliza para controlar dispositivos IAQ, etapas adicionales de calefacción/refrigeración o velocidad del ventilador	2   Se utiliza para controlar dispositivos IAQ, etapas adicionales de calefacción/refrigeración o velocidad del ventilador	1   Úselo para controlar el dispositivo IAQ, la etapa adicional de calefacción/refrigeración o la velocidad del ventilador	N/A
Humedad, COV y CO2 estimado	Humedad	Humedad	N/A
En la aplicación y digital en el dispositivo	En la aplicación y digital en el dispositivo	En la aplicación y digital en el dispositivo	N/A
Sí	Sí	Sí	N/A
TH8321WF1001/U, TH8321WF1001/UA	TH9320WF3003/U, TH9320WF5003/U, TH6320WF2003/U	TH6220WF2006/U	C7189R3002/U C7189R3002-2/U

## Una plataforma de crecimiento creada para profesionales



### Optimice la mano de obra

Haga más en menos tiempo. Los técnicos pueden configurar la instalación del termostato (ISU) en la aplicación o aplicar plantillas guardadas.<sup>5</sup> El flujo de trabajo optimizado añade coherencia y ayuda a reducir los errores.



### Fomente la fidelidad

Mantenga su información de contacto en un lugar destacado: en el termostato y en la aplicación móvil del propietario. Las alertas ayudan a mantener e identificar de forma proactiva los problemas antes de que se agraven, lo que le ayuda a generar confianza y a mantener a los clientes cerca.<sup>6</sup>



### Genere clientes potenciales

Convierta las instalaciones y las llamadas de servicio en ingresos. La información en tiempo real le ayuda a detectar las necesidades de mantenimiento y a vender productos adicionales de IAQ o complementos del sistema, todo ello como parte de una solución conectada para toda la casa.

<sup>5</sup>Se requiere una suscripción gratuita a Pro-IQ y la aplicación Resideo Pro. <sup>6</sup>Se requiere una suscripción de pago a Pro-IQ y la aplicación Resideo Pro.

# Conozca la familia ElitePRO

## ElitePRO S1200

Para clientes que desean sacar el máximo partido a su hogar inteligente, con control avanzado de la calidad del aire interior (IAQ) y compatibilidad con videoporteros. Funciona con los timbres con vídeo First Alert® y Ring®.<sup>1</sup>



## ElitePRO S1100

Ideal para hogares que dan prioridad a la calidad del aire interior: dos salidas de configuración para controlar dispositivos IAQ o etapas adicionales.<sup>2</sup>



## ElitePRO S1000

Ideal para hogares con mucha actividad: el sensor de ocupación ajusta la configuración de forma inteligente para ayudar a ahorrar energía y mantener el confort.



## ElitePRO S900

Diseño elegante y pantalla personalizable: perfecto para propietarios que se preocupan por el estilo y el toque personalizado.



## Funciones inteligentes en toda la gama ElitePRO



### Estética moderna

Diseño que se integra o destaca. Los perfiles limpios y las interfaces estilizadas realzan cualquier estancia.



### Acabado de primera calidad

Disponible en blanco o negro para adaptarse a cualquier preferencia de estilo.



### Pantalla táctil grande

Grande, clara e intuitiva. Ofrece opciones de pantalla táctil de 12,7 cm o 10,92 cm para una mejor visibilidad y un control más sencillo.



### Pantalla personalizable

Los propietarios pueden personalizar la pantalla de inicio con relojes, información meteorológica y otros temas, además de seleccionar sus combinaciones de colores preferidas.



### Ecosistema ampliable

Se adapta a las necesidades del cliente. Mejora el sistema de climatización o la integración del hogar inteligente con accesorios conectados, como un videoportero.<sup>3</sup>



### Tecnología Redlink™<sup>4</sup>

Conéctese de forma inalámbrica con sensores de interior y exterior, módulos de interfaz de equipos (EIM) y mucho más.



### Compatible con EIM<sup>4,5</sup>

Simplifique las tareas más complejas, lo que le ayudará a ahorrar tiempo y costes. Amplíe las aplicaciones con salidas adicionales y un mínimo de cables.



### Sensores de ambiente opcionales

Ayuda a priorizar la comodidad de la habitación elegida y reduce los puntos calientes y fríos combinándolos con sensores de habitación.<sup>5</sup>



### Calidad del aire interior

La comodidad es más que la temperatura perfecta. Mantenga una calidad óptima del aire interior con control de la humedad y la ventilación para mantener el aire fresco.<sup>2</sup>



### Eficiencia energética

Certificado ENERGY STAR®. Probado para ayudar a ahorrar energía y elegible para reembolsos.



### Placa de montaje en pared UWP®

Instalaciones y actualizaciones más rápidas. Aproveche un sistema de montaje estandarizado que ya se utiliza en más de 25 millones de hogares.



### Con tecnología de los servicios Pro-IQ

Ahorre tiempo en el trabajo mientras mantiene y mejora sus relaciones con los clientes. Empiece con una suscripción gratuita o de pago a Pro-IQ.

<sup>1</sup> Se vende por separado. <sup>2</sup> Es posible que se requieran equipos o accesorios de climatización adicionales. <sup>3</sup> La integración del videoportero solo es compatible con el modelo ElitePRO S1200; los videoporteros se venden por separado. <sup>4</sup> La compatibilidad de los modelos varía; Redlink, y por lo tanto EIM, no es compatible con ElitePRO S900. <sup>5</sup> Opción de compra como kit con el ElitePRO S1200 o por separado.

## Resideo Technologies, Inc.

16100 N 71st Street, Suite 550  
Scottsdale, Arizona 85254  
Oficina: 480.573.5340

H\_ElitePRO-TS\_EUCS\_SP-MX | Rev01 | AR | 12/25  
© 2025 Resideo Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto está fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus filiales.

**Honeywell Home**